

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ПАНЕЛИ

Премиальное решение
для фасадов будущего



радека

Сделано мастерами

Что такое медные универсальные панели?

Медная универсальная панель — это фасадный элемент из чистого медного листа со специально отбортованными краями, предназначенный для монтажа на вентилируемый фасад. Это современное решение, которое объединяет в себе высокую архитектурную выразительность и инженерную точность.



Ключевые преимущества в одной формуле:

Универсальность — изготавливается под каждый проект индивидуально. Ширина в диапазоне от 200 мм до 333 мм, длина до 4000 мм.

Эстетика — благородный цвет меди, которая со временем приобретает естественную живую патину, делая здание по-настоящему уникальным.

Надёжность — прочная отбортовка, скрытое крепление и срок службы более 50–100 лет.



Радека

Сделано мастерами


Технические характеристики

| Параметр | Значение | Примечание |
|---------------------|---|------------------------------|
| Материал | Медь М1 (чистота 99,9%) | Возможно предпатинированная |
| Толщина листа | 0,6 – 1,0 мм | Подбирается под проект |
| Ширина панели | 200 – 333 мм | Оптимально для раскроя |
| Длина панели | до 4000 мм | По транспорту и жёсткости |
| Межпанельный шов | 0 – 30 мм | Регулируемый |
| Тип отбортовки | Специальная по длинным сторонам | Для скрытого крепления |
| Направление монтажа | Горизонтальное, вертикальное, смешанное | — |
| Срок службы | 50–100+ лет | С учётом естественной патины |



Радека

Сделано мастерами



Монтаж

Простая и надёжная система скрытого крепления

Процесс монтажа состоит из 4 основных этапов:

Установка кронштейнов

Кронштейны крепятся к несущей стене с помощью анкерных болтов с учётом ветровых нагрузок и геометрии фасада.

Монтаж подконструкции

Установка вертикальных и горизонтальных направляющих. Создание ровной плоскости и вентиляционного зазора (от 40 мм).

Изготовление панелей

Гибка медного листа на станке с формированием специальной отбортовки по размерам проекта.


Крепление панелей

Монтаж панелей на направляющие с помощью скрытого крепежа — саморезы с пресс-шайбой или заклёпки. Швы остаются видимыми и ровными.



радека

Сделано мастерами



Почему выбирают нас?

Надёжный партнёр с 2002 года

Собственное производство — современный цех с профессиональным оборудованием.

Опыт более 23 лет в строительной отрасли.

Более 260 успешно реализованных проектов.

Свыше 50 000 м² смонтированных медных фасадов.

Мы работаем только с лучшим:

Оборудование мирового уровня: **SCHLEBACH** (Германия) и **PRINZING**.

Сертифицированные материалы премиум-класса: **КМЕ, Aurubis, VBS, ГЗОЦМ**.

Особое преимущество: При разработке проекта нашими специалистами мы предоставляем **расширенную гарантию на монтажные работы** — до **10 лет**.

Профессионализм, которому можно доверять. Качество, которое видно сразу.



радека

Сделано мастерами